

BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii:

Vierme prunelor G2, T1 + T2 (*Laspeyresia f.*), **Monilioză** (*Monilinia l.*), **Pătare roșie prun** (*Polystima rubrum*) care poate/pot cauza pierderi importante la culturile: **Prun**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: vierme prun generația 2, tratamentul 1 și 2. Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. Karate Zeon (Ninja) = 0,15 l/ha + Luna Experience 400 SC = 0,5 l/ha sau

2. Laser 240 SC (Nexuba) = 0,6 l/ha + Difcor 250 EC = 0,2 l/ha

Perioada optimă de tratament: tratamentul I –periaoda 13 - 16 iulie

• **tratamentul II – la interval de 6 – 8 zile de la efectuarea tratamentului anterior, cu un insecticid din altă grupă chimică.**

Alte recomandări:

- **Atenție! In cazul tratamentelor complexate efectuați în prealabil testul de compatibilitate;**
- **Puteți folosi și alte produse de protecție a plantelor avizate pentru aceste teste.**
- Respectați timpul de pauză inscripționat pe eticheta produselor de protecția plantelor folosite (numarul de zile care trebuie să treacă de la ultima stropire până la recoltare);

• La prepararea soluției flacoanele se agită bine înainte de golirea în rezervorul instalației de stropit; Clățiți ambalajele produselor de trei ori și goliți apa de clătire în cuva; Aplicați pe parcela tratată restul de soluție rămasă diluată cu apa de clătire; Reciclați ambalajele de la produsele de protecția plantelor (**program SCAPA**);

• **Agricultorii** care prin activitatea lor **depozitează, manipulează și utilizează** produse de protecție a plantelor au următoarele **obligatii:**

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor.

2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

3. Produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin **autorizație** pentru utilizarea acestor produse.

4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.

5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațile agricole, așa cum sunt prevăzute în "**Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor**" - emis de Autoritatea Națională Fitosanitară;

6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor utilizate în exploatație, precum și **registru** de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului:

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha			

7. Pentru protecția familiilor de albine respectați Ordinul comun nr. 45/1991/127/1786/68/15b/1991 al MADR privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și Legea apiculturii nr. 383/2013.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Dr. Ing. Carmen Miroiu


