

## BULETIN DE AVERTIZARE

Oficiul Fitosanitar Vaslui recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar împotriva agentului de dăunare: **Omidă păroasă a dudului (*Hyphantria cunea*)**

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile: **Specii pomicele, Arbori aliniamente, Parcuri**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: **Generația 2, tratamentul 1 și 2**

numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **PED = 1- 2 cuiburi/pom**

Folosiiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. **Karate Zeon (Ninja) = 0,15 l/ha** sau

2. **Faster 10 CE = 0,2 l/ha.**

Retragere: **Faster 10 CE** - Ca urmare a nesușinerii reînnoirii conform art. 43 din Reg. (CE) nr.1107/2009, ale produsului de protecție a plantelor FASTER 10 CE (certificat de omologare nr.2006/16.12.2002) certificatul de omologare se retrage de la data de 01.02.2023, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă din momentul retragerii omologării o perioadă de grație de 6 luni pentru comercializare și distribuire (până la data de 01.08.2023), la care se adaugă o perioadă de grație de 12 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (până la data de 01.08.2024).

**Perioada optimă de tratament: „la apariția în cuiburi a larvelor de vârstă a -III-a”.**

După 8 -10 zile se aplică tratamentul 2 cu un insecticid din altă grupă chimică.

### Măsuri de igienă culturală:

- ▶ adunarea, strângerea și distrugerea prin ardere a cuiburilor de omizi („omizitul”) atunci când larvele sunt mici (vârsta I- III), **operațiune ce trebuie repetată în raport de apariția eşalonată a larvelor.**
- ▶ Instalarea de brâie-capcană în jurul trunchiului pomilor pentru captarea larvelor și distrugerea acestora.

### Măsuri de siguranță pentru populație

La efectuarea tratamentului în zona urbana (parcuri, aliniamentele stradale), se vor lua următoarele măsuri:

- ▶ se interzice deplasarea pietonilor și evita parcare și staționarea mijloacelor de transport pe părțile carosabile pentru a nu stânjeni desfășurarea lucrărilor;
- ▶ se izolează zona unde se execută tratamentul și se semnalizează prin placute avertizatoare ca s-au folosit substanțe toxice.

### Alte recomandări:

- Tratamentul se aplică în zilele fără vânt cu temperatura aerului mai mică de 25 ° C și se va repeta în funcție de remanența produselor aplicate și de condițiile de mediu.
- Citiți cu atenție toate informațiile de pe eticheta produsului;
- Clătiți ambalajele produselor de trei ori și goliți apa de clătire în cuva;
- Aplicați pe parcela tratată restul de soluție rămasă diluată cu apa de clătire;
- Reciclați ambalajele de la produsele de protecția plantelor (program SCAPA);
- Pentru protecția familiilor de albine respectați Ordinul comun nr. 45/1991/127/1786/68/15b/1991 al MADR privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și Legea apiculturii nr. 383/2013.

Responsabil Prognoză și Avertizare,

Dr. Ing. Carmen Miroiu

